□□: □ 80% □ 15% □□□□□□ 5% □□□□□□□
□□ □□□□□□□□□□□□□□□
□□□: □□□□□□□ □□□
MOQ: 1200 □□/□□□
□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□ □□□□□□□□□□□
□□□□: EXW □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

吉行风
JI XING FENG
CE FC

吉行风
JI XING FENG
CE FC

□□□□□□

□□□□□□:	JIXINGFENG	□□□□:	□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□:	OEM□ODM □□□□□□□□□/	□□:	80% □ 15% □□□□□□ 5% □□□□□□□□
□□□□□□:	□□□	□□□□:	□□□□□□□ □□□
□□□□□□:	□□□□□□□ (□□)	□□□:	18-20 cm
□□□□□□□:	2003	□□:	30-40 g/□□
□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□ □□□	□□□□:	□□□□□□□□

□□:	□□□□□	□□□:	□□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□:	□□□, □□□□□□, □□□□ □□□	MOQ:	1200 □□/□□□
□□□□:	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□:	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

吉行风
JI XING FENG

Production Process

□□□□□:

1) □□□□□□□□□□1 □□□□360 □□□1 □□□□□□□□□
2) □□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□3) □□□□□□□□□

[illegible]:

[illegible] 10 [illegible]

2003 [illegible]Jixingfeng [illegible] OEM [illegible] 200 [illegible]14 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 400,000 [illegible]

3,000 [illegible] 400,000 [illegible]

吉行风
JI XING FENG

Our Team