[illegible]: 60% [illegible] 35% [illegible] 5% [illegible]
[illegible]: [illegible]
[illegible]: [illegible]
MOQ: 1200 [illegible]/[illegible]
[illegible]: [illegible]
[illegible]
[illegible]: EXW [illegible]

[illegible]

吉行风
JI XING FENG
CE FC

吉行风
JI XING FENG
CE FC

吉行风
JI XING FENG
CE FC

吉行风
JI XING FENG
CE FC

□□□□□

□□□□□:	JIXINGFENG	□□□□:	□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□
□□□□□:	OEM□ODM □□□□□□□□□/	□□:	60% □□□□ 35% □ 5% □□□□□□□
□□□□□:	□□□	□□□□:	□□□□□□ □□□□□□
□□□□□:	□□□□□□ (□□)	□□□:	20-22 cm
□□□□□□:	2003	□□:	83 90 g/□□
□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□ □□□	□□□□:	□□□□□

□□:	□□□□□	□□□:	□□□, □□ □□□□ □□□□
□□:	□□□, □□□□□□, □□□□ □□□	MOQ:	1000 □□/□□□
□□□□:	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□:	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

吉行风
JI XING FENG

Production Process

□□□□□:

1) □□□□□□□□□1 □□□□□□□□ 1 □□□□□ 360 □□□□
2) □□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□3) □□□□□□□□□

□□□□:

□□□□□□□ 10 □□□

2003 □□□□□□□Jixingfeng □□□□□□□ OEM □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 200 □□□□□□□□□□□□□□□□□□14 □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□ 400,000 □□□

3,000 □□□ 400,000 □□□□□□□□□□□□□□□□□

吉行风
JI XING FENG

Our Team

吉行风 JI XING FENG

Contact Information

TEL:86-0757-85657751

FAX:86-0757-85623331

MP:86-13326795658

E-MAIL:jixingfeng@jxffactory.com

ADDRESS:Dabu Management Area,Lishui Town,

Nanhai District,Foshan City,GuangDong

Your satisfaction is our ultimate goal !