□□: 88% □ 12% □ □ □ □
□□: □□, □□, □□, □□□, □□, □□ □□□□ □□□ □□
□□: 7.5 * 9 cm
MOQ: 1000 □□ / □□
□□: □ □□, □□□□, □□□, □
□□: □□□ requirment□ □□
□□ □□: EXW □□ FOB

## □□□ □ □□ □□□ □□

coolom
0.5 mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
mm

mm
0.5 mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9

coolom

coolom

coolom

coolom

□□ □ □□□

| | | | |
|---|---|---|---|
| □□□ □□: | JIXINGFENG | □□□: | □□□ □ □□ □□ |
| □□ □□: | OEM / ODM, □□□ □□ □□ | □□: | 88% 12% □ □ □ □ □ □ |
| □□: | □□ | □□ □□: | □□□, □□ |
| □□□ □□: | □ □, □□ (□□) | □□: | 7.5 * 9 cm |
| □□ □□: | 2003 | □□: | 25-30 g / □□ |
| □□ □□: | □□, □□, □□□□□, □□□ | □□: | □, □□□, □□ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| □□: | □□□ □□ | □□: | □□, □□, □□, □□□, □□□, □□ |
| □□: | □ □□, □□-□□□□, □□ □□ | MOQ: | 1000 □□ / □□ |
| □□: | □□□ □□□ □□ □□□ □ □ □□□□ | □□: | □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □□□□. |

吉行风 JI XING FENG

# Production Process

## □□ □ □□:

1) polybag, □ polybag, 360□□□□ 1 □□□□□ □ □ □ 1 □□ □□.
2) □□ □□□ requirment□ □□□.
□□, □□, □□ □□ 3) □□.

## □□ □□:

□□ □□ □□ 10 □ □□

2003 □□ □□ □, Jixingfeng □ □ □□ □□ OEM □□□ □□□ □□ □□ □□ 200 □ □□□ □□□ □□□ □□□□□□. 14 □ □□, □□ □□□ □ □□□□ □□□ □□□ □□ □□.

□□□ □□ □□□ □□ □

□□□ □□ □□□ □□, □□, □□□ □□ □□, □□□ □□ □□□ □□, □ □ □, □□ □ □ □□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□. □□□ □□□ □□□ □ □ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□.

**400000** □□ □□ □□ □□

3000 □□ □□ □□ □□□ □□, □□, □□ □□□□ □□ □□ □□ □ □□□ □□□ □□. □□□ □□, □□□ □□ □□□ □□ □ □□ 400000 □□ □□ □□.

吉行风
JI XING FENG

# Our Team