□□: 78% □ 17% □ □ □□□ 5% □ □ □ □
□□: □□, □□, □□, □□, □□ □□□□ □□□ □□
□□: □ □, □□
MOQ: 1000 □ / □□
□□: □□□, □□, □□ □ □ □□□ □
□□: □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□
□□: □□□ requirment□ □□
□□ □□: EXW □□ FOB

□ □□ □□□ □□□ □□ □□

Safety
Tight
Absorb
Sweat
Soft

Elastic and comfortable

thick toe

thick heel

Full of Terry bottom

□□ □ □□□

□□□ □□:	JIXINGFENG	□□□:	□□□ □□ □□□ □□ □□
□□ □□:	OEM / ODM, □□□ □□ □□	□□:	78% □ 17% □ □ □□□ 5% □ □ □ □
□□:	□□	□□ □□:	□□□, □□
□□□ □□:	□ □, □□ (□□)	□□:	20-22 c m
□□ □□:	2003	□□:	75-80 g / □
□□ □□:	□□, □□, □□□□□, □□□	□□:	□, □□□, □□
□□:	□□□ □□	□□:	□□, □□, □□, □□□, □□□
□□:	□□□, □□-□□□□, □□ □□	MOQ:	1000 □ / □□
□□:	□□□ □□□ □□ □□□ □ □ □□□□	□□:	□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □□□□.

吉行风
JI XING FENG

Production Process

□□ □ □□:

1) □□□ □ polybag polybag, 1 12 □, 360 □ 1 □□ □□.
2) □□ □□□ requirment□ □□□.
□□, □□, □□ □□ 3) □□.

□□ □□:

□□ □□ □□ 10 □ □□

2003 □□ □□ □, Jixingfeng □ □ □□ □□ OEM □□□ □□□ □□ □□ □□ 200 □ □□□ □□□ □□□ □□□□□□. 14 □ □□, □□ □□□ □ □□□□ □□□ □□□ □□ □□.

□□□ □□ □□□ □□ □

□□□ □□ □□□ □□, □□, □□□ □□ □□, □□□ □□ □□□ □□, □ □ □, □□ □ □ □□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□. □□□ □□□ □□□ □ □ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□.

400000 □□ □□ □□ □□

3000 □□ □□ □□ □□□ □□, □□, □□ □□□□ □□ □□ □□ □ □□□ □□□ □□. □□□ □□, □□□ □□ □□□ □□ □ □□ 400000 □□ □□ □□.

吉行风
JI XING FENG

Our Team

□□□ □ □□:

□□□ □□□ □□□ □□ □ □ □ □ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □ □ □□ □□□ □□□□. □□□ reply □□ □ □ □□□□□.

吉行风 JI XING FENG

Contact Information

TEL:86-0757-85657751

FAX:86-0757-85623331

MP:86-13326795658

E-MAIL:jixingfeng@jxffactory.com

ADDRESS:Dabu Management Area,Lishui Town,

Nanhai District,Foshan City,GuangDong

Your satisfaction is our ultimate goal !